

CATALOGUE  
2018

**FP FERPLAY**<sup>®</sup>  
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

PORTAILS  
HABITAT  
ALUMINIUM

*Contemporains et Traditionnels*



# QUALITÉ · SERVICE · ENGAGEMENT = SUCCÈS

Créée en 2000, la société FERPLAY conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de Portails et Clôtures en acier et aluminium, pour particulier, collectif et industriel.

Actuellement, FERPLAY compte une centaine de collaborateurs sur son site, avec un outil de production de 15.000 m<sup>2</sup>.

Pour répondre aux exigences des nouvelles normes européennes (EN 13241+A2), FERPLAY a validé plus de 100 procès-verbaux délivrés avec le laboratoire de certification (CSTB), une gamme de portail manuel et motorisé.



Aujourd'hui FERPLAY est en mesure de vous proposer, en plus de sa gamme de portails acier habitat et industriel, toute une ligne de produits aluminium pour particuliers, collectifs ou industriels.



Les portails FERPLAY bénéficient d'une attention toute particulière lors de leur réalisation, répondant ainsi aux cahiers des charges des clients; leurs confortent par la qualité des robustesse et leur élégance.

Nos portails garantie 10 ans contre tous les vices de fabrication pour une utilisation normale du produit et 2 ans sur les accessoires. (voir conditions générales de vente)



ACIER et ALUMINIUM

ACIER et ALUMINIUM

Notre certificat ISO 9001 a été renouvelé avec succès. Acquis depuis 2011, ce label nous impose un niveau de qualité et des services continu en terme de résultats.



### ENTREPRISE CERTIFIÉE

CONFIEZ VOS TRAVAUX À FERPLAY,  
C'EST LA GARANTIE D'UN SERVICE OPTIMAL  
ET D'UNE CERTIFICATION ISO 9001.



### SERVICE COMMERCIAL

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE,  
COMPÉTENTS ET TOUJOURS  
À VOS CÔTÉS !



### PRODUITS CERTIFIÉS

VALIDÉS PAR LE LABORATOIRE DE CERTIFICATION  
CSTB, LES PRODUITS FERPLAY RÉPONDENT TOUS  
AUX STRICTES NORMES EUROPÉENNES.



### SERVICE APRÈS-VENTE

NOTRE EQUIPE RESPECTE ET RESTE À L'ECOUTE  
DE SES CLIENTS. ELLE EST AUSSI APTE À  
RENSEIGNER AVEC PRECISION.



Conforme a la réglementation Européenne.

Norme EN 13241-1

Essais type réalisé par l'organisme notifié CSTB.

Procès verbaux délivrés par le CSTB:

BV07-270 A1 à F1

BV14-171 A à P

BV16-491 A à O

BV08-240 A1 à C2

BV14-978 A1 à Z1

BV17-654 A à Q

BV09-713 A1 à M1

BV15-040 A à J

BV18-1129 A à X

BV11-755 A à K

BV15-070 A à R

BV13-549 A à X

BV15-522 A à D

## DANS CE CATALOGUE

- 04 NOUVELLE COLLECTION
- 08 ALUMINIUM
- 09 FINITION / COULEURS
- 10 PRESENTATION PIERRES GEMMES
- 11 PRESENTATION FLUVIALE
- 12 PRESENTATION VILLAGE
- 13 PRESENTATION CITY
- 14 LES SEMI-AJOURÉS
- 16 LES PLEINS
- 22 AUTOPORTANTS
- 24 IMITATION BOIS
- 25 ALUMINOX / DÉCOUPE LASER
- 26 DESIGNS
- 27 DOUBLE CINTRAGE
- 36 CLÔTURES
- 37 CLÔTURES BRISE-VUE
- 40 LES CONTEMPORAINS / VILLAGE
- 42 LES DESIGN / VILLAGE
- 50 TRADITIONNELS / CITY
- 51 CLÔTURES / CITY
- 52 ACCESSOIRES
- 54 MOTORISATION

Toutes les marques commerciales et / ou logos affichés appartiennent aux propriétaires respectifs. Les photos présentées peuvent ne pas correspondre pleinement les spécifications du produit final.

Pour des raisons techniques, les couleurs affichées peuvent différer des couleurs réelles. FERPLAY se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.

Images utilisées sous licence de "Shutterstock.com" | Copyright © 2018 FERPLAY - Fabrica de Portões, Lda. | Tous droits réservés



tout cela dans un seul but ...  
vous satisfaire!

# NOTRE NOUVELLE COLLECTION DE PORTAILS.

**NEW**  
2018


**LAMES  
EXTRA LARGES  
300x50**

## 2 GAMMES STYLES DIFFERENTS


- ▶ SANS CADRE APPARENT AVEC LAMES EXTRA LARGES (300x50), DANS NOS 2 GAMMES PRINCIPALES **PIERRE GEMMES** ET **FLUVIALE**.
- ▶ CETTE COLLECTION SE DISTINGUE PAR SES LIGNES DROITES ET EPUREES.
- ▶ LAMES LARGES HORIZONTALES ET SANS TRAVERSES ( EN HARMONIE PARFAIT AVEC LES PORTES SECTIONNELLES )




**SAPHIR**  
CONTEMPORAIN • MÉCANO SOUDÉ





PORTAIL SANS TRAVERSE  
AVEC MONTANTS APPARENTS



**YÈRES**  
CONTEMPORAIN • MÉCANO VISSÉ



PORTAIL SANS TRAVERSE  
NI MONTANT APPARENT




# NOTRE NOUVELLE COLLECTION DE PORTAILS.

**NEW**  
2018


➤ Tous nos modèles reçoivent  
**UNE NOUVELLE LAME EXTRA LARGE**



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT AVEC 2/3 MENEUX >4000mm



PORTAIL COULISSANT AVEC 1 MENEAU <4000mm

➤ **TÔLES PLEINES OU PERFORÉES**  
pour la gamme **Pierres Gemmes** et **Fluviale**.



PLEINE 30/10




PERFORÉE RONDE



PERFORÉE CARRÉE



**FORMES DISPONIBLES**

**A** UNIQUEMENT




◀ MODÈLE AVEC 1 TRAVERSE MÉDIANE ▶

*Lignes droites et modernes*  
**HARMONIE PARFAITE** avec la tôle perforée



◀ MODÈLE AVEC 2 TRAVERSES MÉDIANES ▶

*Ce qui donne à votre portail*  
un **LOOK Design et Moderne**.



## MULTIPLES COMBINAISONS

- ▶ DECORS ALUMINOX (pour vous rapprocher de la décoration de votre porte d'entrée ou de garage.)
- ▶ LAMES DÉCORATIVES USINÉES AUX CHOIX
- ▶ LAMES INTERCALÉES PLUS FINES EN DÉCORATION
- ▶ LAMES AJOURÉES

### LAME DÉCORATIVE USINÉE

(DÉCOUPE SUR CENTRE D'USINAGE) OPTION: 6 MOTIFS USINÉE (AUTRES MOTIFS SUR DEVIS)



N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6


OPTION: LAME BICOLORE

OPTION: TÔLE ALUMINOX

### TÔLES ALUMINIUM



TÔLE ALU PLEINE 30/10




TÔLE ALU PERFORÉE RONDE



TÔLE ALU PERFORÉE CARRÉE


RÉF. R5 T8 (SANS PLUS VALUE)

RÉF. C10 U30 (AVEC PLUS VALUE)



1840

OPTION: PLAQUE D'OCCULTATION  
LAME DÉCORATIVE BICOLORE  
Mettez en valeur votre decor.



2140

OPTION: LAME DÉCORATIVE BICOLORE



SAPHIR S1 AVEC MONTANT, LAME DÉCORATIVE USINÉE




YÈRES SANS MONTANT




YÈRES Y5

Lames de 300 avec 1 lame insert bicolore de 100mm ou 150mm.



YÈRES Y3

Lames de 300 avec 2 ajour de 50mm entre 2 lames.




SAPHIR S4

Lames de 300 avec ajour de 50mm entre les lames.

POUR VOUS RAPPROCHER DE LA DÉCORATION DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE OU PORTE DE GARAGE.

MOTIF DÉCOR  
ALUMINOX  
EN OPTION




SAPHIR S1



SAPHIR S1

**NEW**  
2018


## ▶ POTEAUX 200x200 ALU à sceller ou sur platine à visser



POTEAU (200x200) À SCELLER

SCELLEMENT

PLATINE SOUDÉE  
À VISSER




POTEAU (200x200) À VISSER

FINITION AVEC PLATINE À VISSER SUR LE POTEAU DE 200x200,  
POSSIBLE SUR LE 150x150,  
INTERDIT SUR LE POTEAU DE 100x100

## ▶ La gamme bénéficie de 2 nouveaux MONTANTS **PLUS ROBUSTES** et **PLUS IMPOSANTS**




PIERRES  
GEMMES



115x75

côté pivots, arrondie côté pilier en sécurité **anti-pince doigts**



110x75

côté serrure (ou côté pilier avec paumelles)

▶ Avec ses nouveaux montants  
la gamme **Pierres Gemmes** devient plus:  
**SECURISANTE, ROBUSTE, ÉLÈGANTE**



# ALUMINIUM

est un matériel riche en qualité, il a une grande résistance aux intempéries et à la corrosion, il est léger et robuste.

Nos produits bénéficient d'une attention lors de leur réalisation; après usinage, ils sont assemblés manuellement sur établi, nous y apportons un suivi particulier.

Les matériaux utilisés (gonds, crapaudines et accessoires) ne font pas mentir sur la robustesse et l'élégance que l'on accorde au portail en aluminium.

Tous nos portails sont préparés (traverse renforcée) pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.



EN OPTION  
*Decoupe Laser*  
DES TÔLES PLEINES

MOTIF DECOR  
**ALUMINOX**  
EN OPTION



Conçu et fabriqué  
sur mesure dans  
nos ateliers avec  
une constante  
recherche  
de perfection.



# FINITION

- Protection de l'ensemble par thermolaquage
- Ponçage de l'ensemble et traitement chimique
- Projection de poudre électrostatique polyester de qualité QUALICOAT sans TGIC
- Passage au four à 200° pendant 15 minutes
- L'épaisseur de la protection thermodurcissable est +/- 60 micromètres

## COULEURS STANDARDS (hors standard sur consultation)

▶ FINITION **SATINÉ**  BRONZE YW283F

▶ FINITION **SABLÉ**  NOIR 900  NOIR 2100  BLEU 600

▶ FINITION **MAT OU TEXTURÉ (RAL)**

Le nuancier RAL est principalement utilisé dans le choix des couleurs de peinture dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la carrosserie ou de la sécurité routière.

Le principe étant d'avoir des couleurs codifiées dans un nuancier universel.

Le nuancier RAL CLASSIC comporte 200 couleurs codées de la manière suivante: chaque couleur est représentée par un code à 4 chiffres,  
- le premier chiffre représente la teinte,  
- les deux derniers le code de la couleur.

Ce principe permet à l'interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi que la nuance que l'on désigne.

JAUNE	ROUGE	BLEU	VERT	GRIS	MARRON	NOIR	BLANC
<b>1015</b> Ivoire clair	<b>3004</b> Rouge basque	<b>5002</b> * Bleu outremer	<b>6005</b> Vert mousse	<b>7016</b> Gris anthracite	<b>8001</b> * Brun terre de Sienne	<b>9005</b> Noir foncé	<b>9010</b> Blanc pur
	<b>3005</b> Rouge bordeaux	<b>5003</b> Bleu saphir	<b>6009</b> Vert foncé	<b>7024</b> Gris graphite	<b>8003</b> * Brun argile		<b>9016</b> Blanc signalisation
		<b>5014</b> * Bleu pigeon		<b>7031</b> * Gris bleu	<b>8011</b> Brun noisette		<b>9210</b> * Blanc signalisation
		<b>5024</b> Bleu pastel		<b>7035</b> Gris clair	<b>8014</b> Brun sépia		
					<b>8019</b> Brun gris		

tableau RAL standard pour aluminium  
NOTA: COULEURS UNIQUEMENT EN MAT (\*)

Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur tous nos modèles contemporains.

### exemples de remplissage



TÔLE  
MICROPERFORÉE



LAMES LARGES  
sans + value



Lames Z  
PERSIENNÉES

Lames «Z» Horizontales / Verticales

Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm

Lames Horizontales avec meneau central

Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Personnalisez votre portail à façon

Adapté pour les grandes dimensions

Assemblage par tenon mortaise avec soudure non apparent



### PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 2,8 et 3 mm
- MONTANTS: 100x56 (ancienne) / 110x75 / 115x75
- TRAVERSES: 100x50 et 90x50
- BARREAUX: 80x20
- REMPLISSAGE: 100x20 / 200x20 / 300x20



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL AVEC BASCULEUR
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND



### PORTAIL COULISSANT

- GUIDAGE SUR LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B / C / D / E / F / G)
- RAIL AU SOL À VISSER



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER



## PIERRES GEMMES MECANO SOUDÉ

SOUDÉ

La fiabilité et la finition d'un produit haute qualité.  
Produit disponible en version mécano-soudé,  
section et épaisseur de matière haut de gamme.

Soudure intègre une bonne partie de notre fabrication, ce procédé nous apporte une résistance plus importante qu'avec les systèmes d'assemblage mécanique, et nous permet de réaliser des dimensions plus importantes.

Assemblage par soudure, car nos profils sont de grande section et d'une épaisseur d'environ 3mm.

Nous réalisons le portail né de votre imagination: en partant des portails de base de notre catalogue.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



# FLUVIALE

MECANO  
VISSÉE

## ASSEMBLAGE MECANO VISSÉ

Vous retrouverez les mêmes caractéristiques de la gamme PIERRES GEMMES dans la gamme FLUVIALE.

Ce qui distingue la gamme FLUVIALE est son assemblage mécanique vissé (par tenons et mortaise).

Nous avons conçu des profils aluminium plus légers et thermolaqués: nous avons choisi le procédé d'assemblage mécanique par tenons et mortaise ce qui rend les portails particulièrement solides et résistants.

La conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



### PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 1,8 et 2 mm
- MONTANTS : 95x65
- TRAVERSES PRINCIPALES: 90x45 ET AUTRES EN DÉCORATION
- BARREAUX: 80x20
- REMPLISSAGE: 100x20 / 200x20 / 300x20



#### LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND



### PORTAIL COULISSANT

- PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE HAUTE ET INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES ( B/C/D/E/F/G )
- RAIL AU SOL À VISSER ET POTEAU DE GUIDAGE (FORME A SANS POTEAU, PLATINE DE GUIDAGE)



#### LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVREMENT À VISSER
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME



## PRESENTATION GAMME

Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur tous nos modèles contemporains à assemblage mécanique.

### exemples de remplissage



Lames «Z» PERSIENNES



LAMES LARGES  
sans + value



LAMES BRISE-VUE SIMPLES  
sans + value

- Lames «Z» Horizontales / Verticales
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm
- Lames Horizontales avec meneau central
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Personnalisez votre portail à façon

Tous les portails battants sont disponibles en coulissants

L'assemblage par tenon mortaise offre une excellente tenue mécanique



Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur nos 11 modèles économiques.

### exemples de remplissage



**Lames Z**  
PERSIENNÉES



**LAMES LARGES**  
sans + value



**LAMES BRISE-VUE SIMPLES**  
sans + value

Lames «Z» Horizontales / Verticales

Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm

Lames Horizontales avec meneau central

Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail

Profiles extrudés alliage 6060

Lames horizontales ou verticales en standard

Tous les portails battants sont disponibles en coulissants



## PORTAIL BATTANT

- ALLIAGE: 6060 et 6063
- OSSATURE: Epaisseur 1,8 et 2 mm
- MONTANTS: 70x55
- TRAVERSES: 65x45
- BARREAUX: 70x20
- REMPLISSAGE: 100x20 OU 200x20  
OU LAMES BRISE-VUE SIMPLES / LAMES «Z»



LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND (en option)



## PORTAIL COULISSANT

- MODÈLES DISPONIBLES UNIQUEMENT EN FORME A



LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE A GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉES ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER
- TRAVERSE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME



# VILLAGE

VISSEE

## ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

Profil aluminium plus léger et thermolaqué: nous avons choisi le procédé d'assemblage mécanique par visserie, ce procédé étant très fiable et résistant.

Conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail: permet toute intervention ultérieure, pour le remplacement d'éléments endommagés.

Tous nos portails sont préparés (traverse renforcée) pour recevoir une motorisation ultérieure sans surcoût.

Sur demande et après assemblage mécanique, nous pouvons souder tous les montants: soudure apparente sur profils brut, ensuite traitement de l'ensemble et thermolaquage.



SERRURE ENCASTRÉE



PLATINE DE GUIDAGE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



# CITY TRADITIONNELLE

## SOUDÉ ET FORGÉ

SOUDÉ

Nous vous proposons une gamme de portails en Aluminium soudé avec l'aspect traditionnel du fer forgé, du plus simple au plus travaillé.

Nous pouvons fabriquer tous nos modèles sur mesure, selon vos desirs ou tout autre modèle.

Il existe d'infinies combinaison possible grâce aux nombreux détails de décor. (avec pointes en Fer de lance, ornements, garnitures, volutes, rosaces, etc, ...)



SERRURE ENCASTRÉE



FER-DE-LANCE



SABOT AU SOL



GONDS MULTI-RÉGLAGE



### PORTAIL BATTANT

- MONTANTS: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 100x50) Ep. 3 mm
- TRAVERSES BASSE ET MÉDIANE: 40x40 OU 50x50 (RENFORCÉ 80x40) Ep. 3 mm
- TRAVERSES HAUTE OU DOUBLE-TRAVERSE INTERM.: 40x20 x3 OU PLAT 40x10
- BARREAUX: EN PROFIL ROND Ø 20 mm Ep. 1,5 mm
- REMPLISSAGE: EN PROFIL ROND Ø 20 mm, OU TÔLE ALU EP. 20 ET 30/10



### LIVRÉS AVEC

- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- SABOT DE SOL
- GONDS MULTI-RÉGLAGES (À VISSER OU À SCELLER)
- TRAVERSE INTERMÉDIAIRE RENFORCÉE POUR AUTOMATISME
- CACHE GOND (en option)



### PORTAIL COULISSANT

FOURNI AVEC UN PROFIL DE GUIDAGE SUR LA TRAVERSE HAUTE OU INTERMÉDIAIRE POUR LES MODÈLES (B/C/D/E/F/G) RAIL AU SOL À VISSER.



### LIVRÉS AVEC

- 1 GUIDE À GALETS (NYLON)
- 1 PLATINE DE RÉCEPTION
- SERRURE À CANON EUROPÉEN, 3 CLÉS
- POIGNÉE ALUMINIUM
- RAIL AU SOL À VISSER
- 1 BUTÉE D'OUVERTURE À VISSER

Assemblage par soudure

Personnalisez votre portail à façon

Cette gamme est aussi disponible en Acier Galcolor



PIERRES  
GEMMESFORMES  
DISPONIBLES

A

B


C

D

E


F

G


 aigue-marine

 tourmaline

# LES SEMI-AJOURÉS


 tanzanite

 tanzanite



■ seine


# LES SEMI-AJOURÉS



■ seine



FORMES  
DISPONIBLES



■ loire



# LES PLEINS



PIERRES GEMMES

FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



■ peridot

■ topaze

LAMES EXTRA LARGES 300

SANS TRAVERSE

■ saphir ■ yères



■ topaze



# LES PLEINS



FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F



rhône



PIERRES GEMMES

FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G




pyrope



citrine



fluorite




topaze




ALUMINOX




 garonne



GARONNE




GARONNE - Forme F




FORMES  
DISPONIBLES



 rhin



RHIN - Forme A



RHIN - Forme B





FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D


E

F


G




AIGUE-MARINE - F




AIGUE-MARINE - E




CORDIÉRITE - G



ANDALOUSITE




TOPAZE - C




TOPAZE - F

LAMES A 45°



TOURMALINE



CITRINE




QUARTZ - Q31 LAMES LARGES 200x20




TANZANITE - F



PÉRIDOT - F




PÉRIDOT - G




TOPAZE



TANZANITE



QUARTZ




FLUORITE - F3




TANZANITE




ANDALOUSITE



PYROPE




PERIDOT



CORDIÉRITE - D DOUBLE-CINTRAGE




FLUORITE - F4



PYROPE - Forme F



PYROPE - Forme G




PYROPE




TOURMALINE

BARREUX PLAQUÉS




AMÉTHYSTE - D/E DOUBLE-CINTRAGE




AMAZONITE

LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES



RUBIS

LAMES INCLINÉES TYPE PERSIENNÉES



AZURITE - AV200

LAMES LARGES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉES



SAPHIR - S3

NEW



QUARTZ - Q32

LAMES LARGES 200x20



BERYL - MODÈLE B1



TOPAZE - TH300

LAMES HORIZONTALES DE 300x20

NEW



SAPHIR - S1 - 6 Lames

NEW



EMERAUDE

LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES




OPALE

TOLE PLEINE + PERFORÉE

NEW



BERYL - B3




AZURITE - AH200



PERIDOT - PV200

LAMES VERTICALES DE 200x20



OPALE

NEW




IRIS


NEW




GARONNE




RHIN



OISE - 02




MARNE - M3




ADOUR




SEINE - F




RHÔNE




GARONNE




DURANCE - D1




RHÔNE RH300 **NEW** LAMES LARGES DE 300x20




GAVE




LOIRE



SEINE




LOIRE




OISE - 031 LAMES LARGES 200x20




OISE - 032 LAMES LARGES 200x20



VERDON




OISE - 05




SARTHE



ARIÈGE




MARNE - M20




MARNE - M14




RHIN - RH200




OISE - 016




CHARENTE - CV200 LAMES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉ




CHARENTE - CH200 LAMES LARGES DE 200x20 AJOURÉ




DRAC BARREAUX VERTICAUX




YÈRES - Y2 **NEW**



GARONNE GH200



DURANCE - D15



VAR - V02




YÈRES - Y5 **NEW**




DURANCE - D11 LAMES LARGES 200x20



GARONNE - GV200



DIVES TÔLE PLEINE 30/10 **NEW**



TOUQUES TÔLE PLEINE 30/10 **NEW**



FORMES DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

PIERRES  
GEMMES

FLUVIALE



VILLAGE

FORMES  
DISPONIBLES

A



D

F



Un portail coulissant autoportant ne nécessite d'aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou sa fermeture. Le portail n'est jamais en contact avec le sol.



PIERRES GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE

FORMES DISPONIBLES

A

D

F

**ESTHÉTIQUE**

pas de travaux de maçonnerie pour installer le rail donc préserve l'enrobé existant


**ADAPTABLE**

permet de s'adapter aux contraintes de l'environnement: pente, présence d'une évacuation d'eau ...


**PRATIQUE**

permet le fonctionnement du portail en cas de neige





FORME A



FORME D



FORME F





FLUVIALE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D


E

F

G


 durance

 seine

 loire




# Decoupe Laser

## DES TÔLES PLEINES




OPTION: DÉCOUPE LASER

OPTION: DÉCOR ALUMINOX



OPTEZ POUR UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ



**DÉCOUPE LASER SIMPLE**

DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER. ENSEMBLE LAQUÉ À LA TEINTE DU PORTAIL OU EN BICOLOR (GAMME FLUVIALE)

**DÉCOUPE LASER DOUBLE**

1 DÉCOR COMPREND: 2 TOLES 3mm INT. et EXT. AVEC 1 PANNEAU ACRYLIQUE BLANC ENTRE LES 2 TÔLES OU UNE TÔLE D'UNE AUTRE COULEUR STANDARD

# ALUMINOX

ALU BROSSÉ ANODISÉ AVEC CHANFREIN 45° ASPECT INOX


25



DÉCOR ALUMINOX BAGUETTE



DÉCOR ALUMINOX CARRÉ VIDE



PIERRES GEMMES



FLUVIALE



VILLAGE



RÉGLETTES DE 20mm ENTRE LES LAMES DE 200mm

TOUTES TEINTES POSSIBLES DANS NOS RALS STANDARDS

PLUSIEURS MOTIFS POUR UN DESIGN UNIQUE




MOTIFS COMPOSÉS





■ topaze

■ rubis



LAME INCLINÉE  
PERSIENNÉE



LAME «Z»  
PERSIENNÉE

■ amazonite



FORMES  
DISPONIBLES



# MODÈLES DOUBLE CINTRAGE

MÉCANO-VISSÉ


LES DESIGN

27


■ aigue-marine



Forme D



Forme E



Forme F




AMETHYSTE - Forme D/E

LISSE INTERMEDIAIRE EN CDG INVERSÉ (FORME E)

■ amethyste



Forme D



Forme E




Forme F




AMETHYSTE - Forme F/G

LISSE INTERMEDIAIRE CINTRÉ INVERSÉ (FORME G)

■ cordiërite




Forme D




Forme F



■ seine - Forme D/D



FORMES DISPONIBLES



■ aigue-marine avec portillon




LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ  
voir GAMME FLUVIALE  
GARONNE / SEINE / LOIRE

PIERRES  
GEMMESFORMES  
DISPONIBLES

A


B

C

VOTRE DESIGN

COMPOSEZ LE REMPLISSAGE DE CHAQUE VANTAIL,  
POUR REALISER AINSI VOTRE PROPRE DESIGN.















LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ  
voir GAMME FLUVIALE | OISE













EN OPTION

 BATTANTS



 COULISSANTS



QUARTZ



OISE

FORMES  
DISPONIBLES



A



B



C



■ fluorite



PIERRES  
GEMMES

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

BICOLOR  
EN OPTION




■ marne



LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ  
voir GAMME FLUVIALE | MARNE




# BATTANTS



Modèle F2



F4




F12

Portillon




F18



F16


Portillon




F14



F1




F20




F3




# COULISSANTS




Modèle F3




F20




F2




F10




F4




F12



F19



F18



F9



FLUORITE



MARNE

FORMES DISPONIBLES





andalousite



PIERRES  
GEMMES

FORMES  
DISPONIBLES


A

B

C




LES MÊMES MODÈLES EN MECANO VISSÉ  
voir GAMME FLUVIALE | DURANCE




BICOLOR  
EN OPTION




andalousite



A1



A2




A6









# BATTANTS




A5




A14



A9




A12




A15



A11




A16




A10



A3



A7




A8




A4




# COULISSANTS



A15



A1



A4



ANDALOUSITE



DURANCE

FORMES DISPONIBLES

A

B

C





FLUVIALE

FORMES DISPONIBLES

A

B

C



■ verdon



■ verdon



■ verdon



■ oise



■ gave

BICOLOR  
EN OPTION



■ oise



■ oise

# BICOLOR ET TON BOIS


GAMME FLUVIALE

MÉCANO-VISSÉ


LES DESIGN

35


■ sarthe




S5




S1



S2




S3




S4

■ marne




M3




M20

■ oise




O2




O16

■ durance



D1



D14



FLUVIALE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C



PIERRES  
GEMMES

FLUVIALE



VILLAGE



LAMES «Z»



LAMES INCLINÉES



CLÔTURE PERSIENNÉE INCLINÉE



CLÔTURE PLEINE



CLÔTURE À LISSE





DURABLE



PEU D'ENTRETIEN



RÂPIDE À POSER



INTIMITÉ  
PRESERVÉE



POTEAUX  
80x80 / 80x25



HAUTEUR  
420 à 2030 mm



CH1 - BRISE-VUE PERSIENNÉES AJOURÉES (110x20)



CH5 - LAMES PLEINES HORIZONTALES (200x20)



CH4 - LAMES AJOURÉES (200x20)


LIVRÉE EN KIT

CLÔTURES  
**BRISE-VUE**

**26** RALS STANDARDS  
MAT OU TEXTURÉ




CH1 ajourées 110x20 persiennées




CH2 ajourées 80x20



CH3 pleines 100x20



CH4 ajourées 200x20



CH5 pleines 200x20




CH6 pleines 300x20




gensac



pomerol



lalande



margaux



mareuil

FORMES  
DISPONIBLES

A

B



C

D

E

F

G



COULISSANTS  
FORME A  
UNIQUEMENT







■ margaux




■ mareuil




■ gensac




■ pomerol



■ lalande



■ margaux



■ mareuil



VILLAGE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



VILLAGE

FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



■ pomerol



■ gensac



■ pomerol



■ lalande





■ mareuil



■ gensac

COULISSANTS  
FORME A  
UNIQUEMENT



FORMES  
DISPONIBLES

A

B

C

D

E

F

G



■ mareuil



■ margaux





VILLAGE

FORMES  
DISPONIBLES

A


 chinon


LAMES DE 100x20 HORIZONTALES



LAMES DE 200x20 HORIZONTALES



LAMES «Z» BRISE-VUE



LAMES «Z» BRISE-VUE


**PARTIE HAUTE**  
LAMES «Z» BRISE-VUE

**SOUBASSEMENT**  
LAMES 200 VERTICALES

 chablis




VILLAGE

# MODÈLES VILLAGE



VERSION DESIGN



□ lussac



□ rivesaltes




□ sauternes



□ chinon



□ chablis



□ fitou



CITY

 ivry
FORMES  
DISPONIBLES


A

D

E

F

G






FERS DE LANCE



DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE

DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE  
AVEC RONDS

### forme A



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE VOLUTES

### forme D



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- JEUX DE VOLUTES AVEC ROND


- RANGÉE DE MANCHONS N°2 / N° 3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS





- RANGÉE DE MANCHONS N°2 ou N°3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX




- DOUBLE TRAVERSE HAUTE CDG
- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- 2 RANGÉES DE RONDS

### forme F




- RANGÉE DE PETITE VOLUTES VERTICAL




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS


### portillon




FORME A



FORME D



FORME F



FORME F

DOUBLE TRAVERSES



FORMES DISPONIBLES

A

D

E

F

G

COMPOSEZ VOTRE PORTAIL  
AVEC LES DIFFERENTES OPTIONS



CITY

■ vitry

FORMES  
DISPONIBLES


A

D


E

F



G




### forme A



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS



### forme D



### DOUBLE TRAVERSE HAUTE CENTRE



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS AJOURÉ
- 2 JEUX DE VOLUTES







- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS




- RANGÉE DE MANCHONS N°2 / N°3
- 2 JEUX DE VOLUTES SUR BARREAUX

### forme F



- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS
- VOLUTE FRONTON




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS




- DOUBLE TRAVERSE INTERMEDIAIRE
- 2 JEUX DE VOLUTES AVEC ROND


### portillon



FORME A




FORME D



FORME F

### DOUBLE TRAVERSES



FORME F



FORMES DISPONIBLES



COMPOSEZ VOTRE PORTAIL  
AVEC LES DIFFERENTES OPTIONS



CITY

gentilly

FORMES DISPONIBLES


A

D


E

F

G



CACHE-VUE FESTONNÉ







FER-DE-LANCE N°3











GACHE ÉLECTRIQUE








### forme A





### forme D



### forme F



### portillon



- DOUBLE TRAVERSES INTERMÉDIAIRE
- RANGÉE DE VOLUTES INVERSÉES
  - RANGÉE DE MOTIFS
  - ROSACES
  - MACARONS
  - MANCHONS N°1 AJOURÉ

- VOLUTES FRONTON
- DOUBLE TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
- RANGÉE DE RONDS AJOURÉS



FORMES DISPONIBLES



COMPOSEZ VOTRE PORTAIL  
AVEC LES DIFFÉRENTES OPTIONS



CITY

FORMES DISPONIBLES

A




D



E

F

G



# CLÔTURES

GAMME CITY


SOUDÉ ET FORGÉ

LES TRADITIONNELS


51




CITY




2 TRAVERSES SANS FERS DE LANCE




2 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE



3 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE




4 TRAVERSES AVEC FERS DE LANCE




CANNISSE - BARREAUDAGE DÉBORDANT EN APPLIQUE



BARREAUDAGE ALÉATOIRE CANNISSE



CANNISSE - BARREAUDAGE NON DÉBORDANT ENTRE TRAVERSES



PORTAILS ÉQUIPÉS  
AVEC ACCESSOIRES  
PORTAC/TORBEL



### Platine de guidage n°3




VILLAGE

### Platine de guidage n°2




PIERRES GEMMES  
ET FLUVIALE

### Butée de fin d'ouverture



Standard

### Poteau de guidage en aluminium



support olive


**Standard**  
pour les formes (B/C/D/E/F/G),  
ou sur demande en option.

### Roue de guidage



### Serrure et poignée

montées sur tous nos  
Portails coulissants




serrure

Standard

galet de recentrage

### Pièce de réception


pour serrure à crochet



Standard

### Rail de sol

à visser



zingué  
Standard

inox  
Option

### Poignée (en option)



### U de réception

pour portail motorisé



Butée de portillon



Sabot de sol en metal avec basculeur



Sabot de sol en polyamide avec basculeur



Pivot bas 3 points fixation sur pilier



Gond à sceller



Gond pour chimique



Serrure et poignées



Gâche électrique

à encastrer dans le profil de réception du portillon




Crapaudine à visser réglable



Crapaudine à sceller



Régulateur de pente PORTAIL MANUEL



Régulateur de pente PORTAIL MOTORISÉ



Barre de contreventement



Gonds à multi-réglage

VILLAGE




Paumelle à visser réglable



Paumelle renforcée ouverture 180° à visser



Paumelle simple deportée ouverture 180° à visser




Verrou de sol (baionnette)

POUR OUVERTURE VERS EXT. A MONTER AVEC SABOT METAL



Câche latéral HAUTEUR 2.000 mm



Gond haut 3 points multi-réglage



Cache gond



Gond haut 3 points avec cache gond



PIERRES GEMMES

Cache gond alu



Gond haut avec multi-réglage



Gonds à multi-réglage partie basse



FLUVIALE

Arrêt latéral

A POUSSOIR À SCELLER



Butée

PORTAIL MOTORISÉ



Socle à visser

pour butée et arrêt latéral (option)





## MOTEURS POUR PORTAIL BATTANTS



MOTEUR À BRAS



MOTEUR À ROUE



MOTEUR À VERINS



MOTEUR ENTERRÉ



NOTRE EQUIPE DE PROFESSIONNELS EST DISPONIBLE POUR VOUS CONSEILLER, DANS LE MEILLEUR CHOIX DE MOTORISATION CORRESPONDANT À VOTRE MODÈLE DE PORTAIL, TOUT EN RESPECTANT LA CONFORMITÉ DES NORMES EUROPEÉNNES DE SECURITÉ EN VIGUEUR. (EN 13241-1)

C'EST NOTRE GAGE DE QUALITÉ.






# MOTEURS POUR PORTAILS COULISSANTS



MOTEUR COULISSANT



- **INVISIBLE**  
le moteur est intégré dans un poteau de 150x150 mm
- **PRATIQUE**  
l'accès au moteur se fait par un panneau amovible verrouillé par clé et déverrouillage simple

PORTAIL AVEC MOTEUR INTEGRÉ DANS LE POTEAU DE GUIDAGE



CACHE CRÉMAILLÈRE EN ALUMINIUM ET CRÉMAILLÈRE EN NYLON

## ACCESSOIRES

### TÉLÉCOMMANDES



### CLIGNOTANTS



### PHOTOCÉLULES



### SELECTEUR À CODE (VIA RÉDIO OU FILLAIRE)



### ANTENNE



### SELECTEUR À CLEF





BATTANT




COULISSANT



PORTILLON



CLÔTURE



**FP FERPLAY**<sup>®</sup>  
 PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

[www.ferplay.net](http://www.ferplay.net)

